

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-УА.ПБ41.В.01758

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ РУС"

(наименование и

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 7. ОГРН: 1027739892730. Телефон: (495) 775-37-37. Факс: (495) 660-70-55

Контракт № 28/2013 от 01.04.2013

местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Таркетт Винисин»

(наименование и

Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Промышленная 10, 77300, Украина. Телефон: +380 (3472) 70046. Факс: +380 (3472) 70046

местонахождение изготовителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие ПВХ «Омега» на теплоизолирующей нетканой подоснове, толщиной 2,5 мм, плотностью 1,195 кг/м³, выпускаемое по ДСТУ Б В 2.7-20-95

(информация об объекте подтверждения соответствия,

Серийный выпуск.

позволяющая идентифицировать объект)

Код ОК 005 (ОКП): 51 7113

Код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), применимо к продукции не предназначенной для использования при отделке путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

техническая документация изготовителя

Протокол испытаний № 1299/М-14 от 02.10.2014г. ООО "СП ДЕБЮТ" ИЛ ПБ "ПОСАДПОЖТЕСТ", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН08 от 21.05.2010 до 21.05.2015, адрес: г. Сергиев Посад

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; умеренноопасные по токсичности продуктов горения – группа Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); дымообразующая способность – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа распространения пламени по поверхности – РП2 по ГОСТ Р 51032-97 (умереннораспространяющие по СНиП 21-01-97*).

Заявитель берёт на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 03.10.2014 ПО 02.10.2017.

М.П. Заявитель

М.В. Азаров

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ"

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

ул. Мясницкая, д.41, стр.4, г. Москва, Российская Федерация, 101000. Телефон (495) 249-04-16, (985) 220-65-69, факс (495) 249-04-16, адрес электронной почты fire@spdebut.ru ОГРН: 1025005334023

декларацию о соответствии)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ41 выдан 25.03.2013 Федеральной службой по аккредитации



М.П.

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Я.О. Ласкина

подпись

инициалы, фамилия